

令和3年4月30日

関 係 農 家 様

NOSA | 新潟
新潟県農業共済組合
中越支所

果樹病虫害臨時情報

○ クワコナカイガラムシ孵化情報

ナシ（和ナシ、セイヨウナシ）に寄生するカイガラムシです。三条普及指導センターからの情報で有効積算温度による予想孵化時期が示されました。最近の気温は平年並みに推移したことで、平年並みの孵化始めになりそうです。各自園地を確認のうえ対応ください。

クワコナカイガラムシの孵化始めは5月10日頃からと予想され

孵化最盛期（防除適期）は5月13日～15日頃と予想されます。

（園地の日当たり等の条件により孵化が一律でないことを申し添えます。）

有機リン剤、カーバメート剤、ネオニコチノイド剤が有効です。

※ 孵化幼虫は5日程度で蠟物質をかぶるので薬剤効果が劣ります。また、隙間（粗皮等）に好んで入り込むため、ていねいな薬剤散布を実施してください。

※アプロードフロアブルの散布を実施する方は孵化始め前（5月上旬）に散布をお願いします。

○ その他情報

新高を中心に和なし全般で霜による結実不良や降ひょうによる傷当たりが多く確認されています。

結実状況を確認しながら、着果確保を最優先に管理し摘果時には果実をよく確認し、正常または程度の低い果実を残すように心がけてください。

黒星病の基部病斑が確認されています。今後の天候（気温15～20℃、9時間以上の湿潤状況で病原菌が感染します）によっては感染拡大も懸念されますので、初期感染を防ぐためにも、この時期の防除は確実に実施しましょう。

予防防除の徹底で病虫害の発生は現在まで少なく推移していますが、今後の降雨で様相が変わることもあります。常に園地の確認を行い、早めの対応を心がけましょう。

担 当：中越支所 果樹共済係
T E L：0258-36-8105
F A X：0258-34-8020