

# 令和4年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名：長岡市（長岡地区）

## 【考察】

イネミズゾウムシの成虫、イネミズゾウムシの被害葉が散見されます。ほとんどの場所で発生が無いが少発生ですが、中には防除が必要な場所があります。

また、補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					72		72	72	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	上条町	わたぼうし	5月25日	晴れ	0		7	0.0	補植苗なし
2	長倉町	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
3	鉢伏町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		12	3.6	補植苗なし
4	柿町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		12	4.4	補植苗有(いもち病なし)
5	千代栄町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		22	8.8	補植苗なし
6	中沢町	こがねもち	5月25日	晴れ	0		1	2.8	補植苗なし
7	西片貝町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		3	2.8	補植苗なし
8	栖吉町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		5	2.8	補植苗なし
9	新保	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
10	小曾根	コシヒカリBL							未植付
11	小曾根	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	1		5	0.0	補植苗なし
12	富島	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	16.0	補植苗なし
13	乙吉町	五百万石	5月25日	晴れ	0		0	2.0	補植苗なし
14	宮路町	わたぼうし	5月25日	晴れ					補植苗なし
15	浦瀬町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
16	桂町	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
17	福島町	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	0.4	補植苗なし
18	大黒町	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	11.6	補植苗なし
19	新組町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
20	福島町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
21	下々条	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
22	黒津	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	1.6	補植苗なし
23	天神	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	2.4	補植苗有(いもち病なし)
24	川辺	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		1	1.6	補植苗なし
25	鷺巣	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	8.8	補植苗なし
26	下条	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	1.2	補植苗有(いもち病なし)
27	下条	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
28	今井	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		4	51.6	補植苗なし
29	青島	新之助							未植付
30	町田	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	6.0	補植苗有(いもち病なし)
31	十日町	コシヒカリ							未植付
32	高島町	五百万石	5月25日	晴れ	0		1	4.0	補植苗なし
33	中潟町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	7.6	補植苗なし
34	滝谷町2丁目	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		3	26.4	補植苗なし
35	滝谷町2丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	68.8	補植苗なし
36	滝谷町3丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ					補植苗なし
37	滝谷町3丁目	ゆきん子舞	5月25日	晴れ					補植苗なし
38	濁沢	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	4.0	補植苗有(いもち病なし)
39	蓬平	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.8	補植苗有(いもち病なし)
40	上野町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
41	巻島町	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)

# 令和4年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名：長岡市（長岡地区）

## 【考察】

イネミズゾウムシの成虫、イネミズゾウムシの被害葉が散見されます。ほとんどの場所で発生が無いが少発生ですが、中には防除が必要な場所があります。

また、補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					72		72	72	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

42	榎山町	こがねもち	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
43	榎下町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		1	2.4	補植苗有(いもち病なし)
44	南新保	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		1	2.0	補植苗なし
45	福戸町	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
46	福戸町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
47	大荒戸町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.8	補植苗なし
48	高野町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
49	芹川町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
50	芹川町	新之助			0		0	3.2	未植付
51	花井町	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	2.4	補植苗なし
52	川袋町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		6	3.6	補植苗なし
53	李崎町	つくばSD1号	5月25日	晴れ	0		0	3.2	補植苗有(いもち病なし)
54	脇川新田町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		2	3.6	補植苗有(いもち病なし)
55	深沢1	わたぼうし	5月25日	晴れ					補植苗なし
56	深沢1	新之助	5月25日	晴れ	0		1	3.6	補植苗有(いもち病なし)
57	深沢3	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		1	10.0	補植苗なし
58	上富岡町	越淡麗	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
59	才津1	千秋楽	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
60	才津1	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
61	才津3	五百万石	5月25日	晴れ	0		1	0.0	補植苗有(いもち病なし)
62	上除町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
63	七日町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
64	高瀬町	わたぼうし	5月25日	晴れ	0		1	0.4	補植苗なし
65	塚町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
66	王番田町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.8	補植苗有(いもち病なし)
67	寺宝町	ゆきん子舞	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
68	河根川町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病なし)
69	関原町1丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		15	0.0	補植苗なし
70	高寺町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		5	0.0	補植苗なし
71	雲出町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		19	70.0	補植苗有(いもち病なし)
72	宮本町3丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		26	20.0	補植苗有(いもち病なし)
73	宮本町2丁目	コシヒカリBL			0		5	12.8	未植付
74	宮本東片町	こがねもち	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
75	大積町1丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		2	12.0	補植苗なし
76	大積町1丁目	新之助	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
77	大積町3丁目	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名:長岡市(三島地区)

## 【考察】

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシの成虫は見られませんでした。イネミズゾウムシの被害葉も見られませんでした。

補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					20		20	20	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	鳥越	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
2	鳥越	五百万石	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
3	七日市	ゆきみらい	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
4	鳥越	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
5	七日市	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
6	上岩井	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
7	上岩井	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
8	三島中条	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
9	三島新保	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
10	大野	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
11	下河根川	新之助	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
12	瓜生	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
13	脇野町	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
14	宮沢	わたぼうし	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
15	気比宮	コシヒカリ	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
16	三島上条	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
17	三島上条	こがねもち	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
18	逆谷	こしいぶき	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病無し)
19	逆谷	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗有(いもち病無し)
20	蓮花寺	コシヒカリBL	5月25日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市(越路地区)

## 【考察】

イネミズゾウムシの成虫、イネミズゾウムシの被害葉が散見されます。ほとんどの場所で発生が無い或少発生です。

また、補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					27		27	27	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	岩野	コシカカリBL	5月31日	曇り	0		0	3.6	補植苗無
2	片貝町	コシカカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
3	岩野仲島	コシカカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
4	浦	コシカカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
5	浦	五百万石	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
6	来迎寺	五百万石	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
7	神谷	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
8	西野	五百万石	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
9	西野	コシカカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
10	西野	たかね錦	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
11	越路中沢	たかね錦	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
12									
13	飯塚	ゆきみらい	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
14									
15	飯塚	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
16	飯塚	五百万石	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
17	不動沢	五百万石	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
18	岩田	わたぼうし	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
19	沢下条	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
20	朝日	五百万石	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
21	東谷	こしいぶき	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
22	東谷	コシカカリBL	5月31日	雨	0		1	4.4	補植苗なし
23	東谷	たかね錦	5月31日	雨	0		0	1.6	補植苗なし
24	西谷	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	1.2	補植苗なし
25	塚野山	五百万石	5月31日	雨	0		0	4.0	補植苗なし
26	塚野山	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.4	補植苗なし
27	千谷沢	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
28	千谷沢	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
29	来迎寺	コシカカリBL	5月31日	雨	0		0	2.8	補植苗なし

# 令和4年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(栃尾地区)

## 【考察】

イネドロオイムシ、イネミズゾウムシの成虫は見られませんが、イネミズゾウムシの被害葉は一部のほ場で見られました。

補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					13		13	13	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	小貫	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
2	土ヶ谷	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
3	水沢	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	0.4	補植苗なし
4	吉水	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
5	葎谷	新之助	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗無
6	二日町	コシヒカリ	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗無
7	文納	コシヒカリ	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
8	九川	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗無
9	下来伝	コシヒカリ	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
10	菅畑	コシヒカリBL							未植付
11	泉	コシヒカリ	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗なし
12	平	こしいぶき	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗無
13	一之貝	コシヒカリBL	5月27日	雨	0		0	1.6	補植苗小
14	西野俣	コシヒカリBL							未植付
15	北荷頃	コシヒカリ	5月27日	雨	0		0	0.0	補植苗無

# 令和4年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名：長岡市（山古志地区）

## 【考察】

イネミズゾウムシの成虫、イネミズゾウムシの被害葉が散見されましたが、発生程度は全体的に発生程度は少ないです。

補植苗が残っているほ場が見られました。いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

調査地点数					12		12	12	
-------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	種芋原	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
2	種芋原	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗無
3	種芋原	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.4	補植苗無
4	種芋原	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗無
5	種芋原	五百万石	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗無
6	池谷	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
7	小松倉	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
8	竹沢	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗無
9	間内平	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
10	虫亀	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
11	虫亀	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.0	補植苗なし
12	大久保	コシヒカリBL	5月27日	晴れ	0		0	0.4	補植苗無

# 令和4年 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(川口地区)

## 【考察】

イネミズゾウムシの被害葉が1地点で発見されました。ほとんどの場所で発生が無いです。また、補植苗が残っているほ場は無かったです。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	イネドロオイムシ		イネミズゾウムシ		備考
					50株成虫寄生数	被害度	50株成虫寄生数	被害度	

<b>調査地点数</b>					10		10	10	
--------------	--	--	--	--	----	--	----	----	--

1	下村	こしいぶき	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
2	竹田	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
3	小高	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
4	小和北	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
5	岩出原	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
6	西倉	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	2.4	補植苗なし
7	牛ヶ島	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
8	相川	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
9	田麦山	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし
10	木沢	コシヒカリBL	5月31日	曇り	0		0	0.0	補植苗なし