# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（長岡地区）

**【考察】**

**本田内の病害は確認できませんでしたが、イネドロオイムシ・ニカメイチュウの被害が一部発見されました。**
**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**
**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**
**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネカラバエ | その他（　） | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | | |
| | | | | | | | | | | | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 77 | 77 | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 41 | 巻島町 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 槇山町 | こがねもち | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 槇下町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 南新保 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 福戸町 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 福戸町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 大荒戸町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 高野町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 芹川町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 芹川町 | 新之助 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 花井町 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 川袋町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 李崎町 | つくばSD1号 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 脇川新田町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 深沢1 | わたぼうし | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 深沢1 | 新之助 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 深沢3 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 上富岡町 | 越淡麗 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 才津1 | 千秋楽 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 才津1 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 才津3 | 五百万石 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 上除町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 七日町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 高瀬町 | わたぼうし | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 堺町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 王番田町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 寺宝町 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 河根川町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 関原町1丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 高寺町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 雲出町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 宮本町3丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 宮本町2丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 宮本東片町 | こがねもち | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 大積町1丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 大積町1丁目 | 新之助 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 大積町3丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（長岡地区）

**【考察】**

**本田内の病害は確認できませんでしたが、イネドロオイムシ・ニカメイチュウの被害が一部発見されました。**
**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**
**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**
**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネカラバエ | その他（　） | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | | | 成幼虫数合計 | オオトゲ 成幼虫数合計 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 成虫数 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 幼虫数 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 成幼虫数合計 | アカスジカスミカメ 成虫数 | アカスジカスミカメ 幼虫数 | アカスジカスミカメ 成幼虫数合計 | ホソハリ 成幼虫数合計 | クモヘリ 成幼虫数合計 | その他カメ 成幼虫数合計 | 成虫数 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 77 | 77 | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 1 | 上条町 | わたぼうし | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 長倉町 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鉢伏町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 柿　町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 千代栄町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中沢町 | こがねもち | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 1 | 4.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 西片貝町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 栖吉町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 新保 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 小曽根 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 小曽根 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 富島 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 乙吉町 | 五百万石 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 宮路町 | わたぼうし | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 浦瀬町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 桂町 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 福島町 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 大黒町 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 新組町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 福島町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 下々条 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 黒津 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 天神 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 川辺 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 鷲巣 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 下条 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 下条 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 今井 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 青島 | 新之助 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 町田 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 十日町 | コシヒカリ | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 高島町 | 五百万石 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 中潟町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 滝谷町2丁目 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 滝谷町2丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 滝谷町3丁目 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 滝谷町3丁目 | ゆきん子舞 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 濁沢 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 蓬平 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 上野町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（三島地区）

**【考察】**
**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**
**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**
**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き○○○本当り | 25株調査 | | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネカラバエ | その他（　） | |
| | | | | | | | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | | | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 20 | 20 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 鳥　越 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 鳥　越 | 五百万石 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 七日市 | ゆきみらい | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 鳥　越 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 七日市 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 上岩井 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 上岩井 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 三島中条 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 三島新保 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 大野 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 下河根川 | 新之助 | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 瓜　生 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 2 | 8.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 脇野町 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 宮　沢 | わたぼうし | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 気比宮 | コシヒカリ | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 1 | 4.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 三島上条 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 三島上条 | こがねもち | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 逆　谷 | こしいぶき | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 逆　谷 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 蓮花寺 | コシヒカリBL | 6月17日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（越路地区）

**【考察】**

**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**

**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち 25株調査 発病度 | 葉いもち 25株調査 株率(%) | 紋枯病 発病度 | イネドロオイムシ 50株成虫寄生数 | イネドロオイムシ 被害度 | ニカメイチュウ 被害株率(%) | 農道畦畔すくい取り虫数 コバネイナゴ 成幼虫数合計 | カメムシ類 オオトゲ 成幼虫数合計 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 成虫数 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 幼虫数 | アカヒゲホソミドリカスミカメ 成幼虫数合計 | アカスジカスミカメ 成虫数 | アカスジカスミカメ 幼虫数 | アカスジカスミカメ 成幼虫数合計 | ホソハリ 成幼虫数合計 | クモヘリ 成幼虫数合計 | その他カメ 成幼虫数合計 | その他（　） 虫数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査地点数 | | | | | 27 | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 1 | 岩野 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 片貝町 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 岩野仲島 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 浦 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 浦 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 来迎寺 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 神谷 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 西野 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 西野 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 西野 | たかね錦 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 越路中沢 | たかね錦 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 飯塚 | ゆきみらい | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 飯塚 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 飯塚 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 不動沢 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 岩田 | わたぼうし | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 沢下条 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 朝日 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 東谷 | こしいぶき | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 東谷 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 東谷 | たかね錦 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 西谷 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 塚野山 | 五百万石 | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 塚野山 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 千谷沢 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 千谷沢 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 来迎寺 | ｺｼﾋｶﾘBL | 6月15日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（栃尾地区）

**【考察】**

**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**

**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**

**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネカラバエ | その他（　） | |
| | | | | | | | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | | | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | | | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 15 | 15 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 1 | 小貫 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 土ケ谷 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 水沢 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 吉水 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 葎谷 | 新之助 | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 二日町 | コシヒカリ | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 13 | 0.0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 文納 | コシヒカリ | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 九川 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 下来伝 | コシヒカリ | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 菅畑 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 泉 | コシヒカリ | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 平 | こしいぶき | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 一之貝 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 西野俣 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 北荷頃 | コシヒカリ | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（山古志地区）

**【考察】**

**農道畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。**

**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**

**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | | 紋枯病 | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 見歩き300株調査 | 25株調査 | | 発病度 | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | イネカラバエ | その他（　） | |
| | | | | | 株率(%) | 発病度 | 株率(%) | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | ホソハリ | | クモヘリ | その他カメ | | | |
| | | | | | | | | | | | | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 12 | 12 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 1 | 種苧原 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 種苧原 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 種苧原 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 種苧原 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 種苧原 | 五百万石 | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 池谷 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小松倉 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 竹沢 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 間内平 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 虫亀 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 虫亀 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 大久保 | コシヒカリBL | 6月16日 | 曇り | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# 令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（川口地区）

**【考察】**

**本田内や農道畦畔での病害虫は、確認できませんでした。**

**農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。**

**また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。**

| 地点No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | 葉いもち | | 紋枯病 | イネドロオイムシ | | ニカメイチュウ | 農道畦畔すくい取り虫数 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 25株調査 | | 発病度 | 50株成虫寄生数 | 被害度 | 被害株率(%) | コバネイナゴ | カメムシ類 | | | | | | | | | | その他 | |
| | | | | | 発病度 | 株率(%) | | | | | | オオトゲ | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | | アカスジカスミカメ | | | ホソハリ | クモヘリ | その他カメ | （　） | |
| | | | | | | | | | | | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成虫数 | 幼虫数 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 成幼虫数合計 | 虫数 | |
| 調査地点数 | | | | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1 | 下村 | こしいぶき | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 竹田 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 小高 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 小和北 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 岩出原 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 西倉 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 牛ケ島 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 相川 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 田麦山 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 木沢 | コシヒカリBL | 6月14日 | 曇り | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |