令和4年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（三条地区）

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見され、一部ほ場では多く見られました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	本田内すくいとり虫数																				農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類										イネアオムシ		コバネイナゴ	カメムシ類										その他(イネアオムシ)	
																オオトゲ		アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ		クモヘリ		その他カメ											
					株率(%)	発病度	株率(%)		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	虫数	
調査地点数					19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	代官島下	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大島	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0	0	
3	上須頃	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	栗林	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本田すくいとり：ヤサキカ
5	石上	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	13	0	13	0	0	0	0	
6	塚野目	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	柳川	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
8	井栗	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	
9	北入蔵	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	下保内	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	下保内	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
12	みずほ	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	上野原	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	27	0	27	0	0	0	0	
14	月岡(遊水地)	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	0	0	
15	月岡	越路早生	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	17	0	17	0	0	0	0	
16	吉田	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
17	長嶺	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	袋	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	
19	西中	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	

令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：加茂市

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
降雨によりすくいとり調査が6地点で実施できませんでした。
すくいとり調査は13地点で実施し、農道畦畔で斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	本田内すくいとり虫数																		農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類										イネアオムシ	コバネイナゴ	カメムシ類								その他(イネアオムシ)	
																オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ	
					株率(%)	発病度	株率(%)		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	虫数	
調査地点数					19	19		19	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
1	岩野	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
2	七聖	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
3	岡田	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	西山																																				
5	上大谷	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
6	出戸	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	灰場	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	黒水	こしいぶき	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	大坪	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
10	駒岡	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
11	桧田	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
12	福島	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	千刈	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0																													降雨によりすくいとり調査未実施
14	丸潟	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	横土居	こしいぶき	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	長柄	こしいぶき	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	五反田	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
18	西谷地	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	太田	コシヒカリBL	7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	才貫田		7月5日	雨	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：田上町

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見され、一部ほ場では多く見られました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	本田内すくいとり虫数																				農道畦畔すくい取り虫数												備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類											イネアオムシ	コバネイナゴ	カメムシ類									イネカラバエ	その他(イネアオムシ)	
					株率(%)	発病度	株率(%)		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	オオトゲ		アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ		ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			幼虫数	成幼虫数合計	オオトゲ		アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ		ホソハリ	クモヘリ	その他カメ		成虫数	虫数	
	調査地点数																																							
1	行屋崎	こしいぶき	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	新開田	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	与五右エ門通	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	小割	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	中鶴	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	28	0	28	0	2	0	0	0	
6	大沼	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	11	11	0	0	0	0	0	
7	柳山	こしいぶき	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	中浦	こしいぶき	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	金屋	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	灰塚	コシヒカリ	7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（下田地区）

【考察】

いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	本田内すくいとり虫数																				農道畦畔すくい取り虫数												備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類											イネアオムシ	コバネイナゴ	カメムシ類									イネカラバエ	その他(イネアオムシ)		
					株率(%)	発病度	株率(%)		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			幼虫数	成幼虫数合計	オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ		アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			成虫数	虫数	
	調査地点数				20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
1	下組	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	滝谷	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	馬場	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	長沢	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	駒込上	こがねもち	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	大沢	新之助	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	稽山	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	棚鱗	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	小長沢	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	荒沢	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	0	0	
11	濁沢	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	長野	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	栗山	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	笠堀	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	南中	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
16	下飯田	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	曲谷	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	牛ヶ首	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	中浦	こしいぶき	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
20	花渕	コシヒカリ	7月4日	曇り	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名：三条市（栄地区）

【考察】
いもち病・紋枯病は確認されませんでした。
本田内、農道畦畔で、斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	本田内すくいとり虫数																			農道畦畔すくい取り虫数											備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類										イネアオムシ	コバネイナゴ	カメムシ類										その他(イネアオムシ)	
																オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ	
					株率(%)	発病度	株率(%)		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	虫数	
調査地点数					21	21		21	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	川通東町		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	川通中町		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	
3	尾崎字川原		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
4	見喰新田		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	川通西町		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	鬼木（上）		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	福島新田乙		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0																															畦畔にバアフレッド調査未実施
8	福島新田丙		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	鬼木（下）		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	
10	一ツ屋敷		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	善久寺		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	鬼木新田		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	吉野屋		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	茅原		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	栄荻島		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	小古瀬		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	矢田		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	帯織北		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0																															畦畔にバアフレッド調査未実施
19	千把野		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	大面		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
21	帯織南		7月5日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	