

【考察】

本田内の病害は確認できませんでしたが、イネドロオイムシの被害が一部発見されました。

農道、畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。

農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。

また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

市町村名:長岡市(長岡地区)

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち		紋枯病 発病度	イネドロオイムシ 50株成虫寄生 数	被害度	ニカメイ チュウ 被害株 率(%)	コバネナゴ 成幼虫数合計	農道畦畔すくい取り虫数 カメシ類										その他 () 虫数	備考	
					見歩き 300株調査 株率(%)	25株調査						オオトゲ 成虫数	アカヒゲホソミドリ 成虫数	ホソミドリ 幼虫数	カスミカメ 成虫数	アサジカ 成虫数		カスミカメ 成虫数	ホソハリ 成虫数	クモヘリ 成虫数	その他カ 成虫数			
						発病度										株率(%)	成虫数							幼虫数
調査地点数					69	69		69		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69				
1	上条町	わたぼうし	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
2	長倉町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	鉢伏町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	柿町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	千代栄町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	中沢町	こがねもち	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	西片貝町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	
8	栖吉町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	新保町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	小曽根町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
11	小曽根町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
12	富島町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	乙吉町	五百万石	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	宮路町	わたぼうし	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	浦瀬町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
16	桂町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	福島町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
18	大黒町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	新組町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	福島町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	下々条町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	黒津町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	天神町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	高見町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		4	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	下条町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
27	下条町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	今井町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		11	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	青島町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	町田町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	十日町	コンヒカリ	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	高島町	五百万石	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	中潟町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	滝谷町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	滝谷町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	滝谷町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	滝谷町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	濁沢町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

39	逢平町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0
40	上野町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	2	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
41	巻島町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	3	0.0	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0
42	横山町	こがねもち	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	横下町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	南新保町	わたぼうし	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
45	福戸町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	3	0.0	1	0	3	0	3	5	0	5	0	0	0
46	大荒戸町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	芹川町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
48	芹川町	新之助	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	花井町	こしいぶき	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	川袋町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	2	0.0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	脇川新田町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	寺宝町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
53	河根川町	ゆきん子舞	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	深沢町	わたぼうし	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	深沢町	新之助	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0
56	深沢町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
57	上富岡町	越淡麗	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	11	0.0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
58	才津	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	4	0.0	0	0	1	0	1	3	0	3	0	0	0
59	才津	五百万石	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60	上除町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	七日町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
62	高瀬町	わたぼうし	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
63	雨池町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
64	関原	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	高寺町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	2	0	4	4	2	2	4	0	0	0
66	雲出町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	宮本町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	宮本堀之内町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	大楢町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	大楢町	コンヒカリBL	6月21日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【考察】

農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。

また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

市町村名:長岡市(三島地区)

[illegible]

【考察】

農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。

市町村名:長岡市(越路地区)

[illegible][illegible]

1	岩野	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	岩野	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	岩野仲島	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	浦	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
5	浦	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	来迎寺	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	神谷	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	篠花	千秋楽	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	西野	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	西野	たかね綿	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	越路中沢	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	飯塚	ゆきみらい	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	飯塚	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	飯塚	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
17	長岡市	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	千谷沢	わたぼうし	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	沢下条	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
20	朝日	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	長岡市	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	東谷	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	長岡市	越淡麗	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	千谷沢	新之助	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	塚野山	五百万石	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	千谷沢	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	千谷沢	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	千谷沢	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	飯塚	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和5年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(栃尾地区)

【考察】

農道、畦畔では、斑点米カメムシ類が散見されました。
農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち		紋枯病 発病度	イネドロオイムシ		ニカメイ チュウ 被害株 率(%)	農道畦畔すくい取り虫数												備考
					見歩き 300株調査 株率(%)	25株調査		50株成 虫寄生 数	被害度		カメムシ類										その他 ()		
						発病度					株率(%)	コバネイ ナゴ	オオトゲ	アカヒゲ	ホソドリ	カスミカメ	アカスジカスミカメ		ホソハリ	クモヘリ		その他カメ	
																	成虫数	幼虫数					
調査地点数					15	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
1	小貫	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	土ヶ谷	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	3	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
3	水沢	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	吉水	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	入塩川	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
6	栃尾島田	新之助	6月23日	曇り	0.0	0		0		3	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	二日町	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
8	篠谷	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		7	0.0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
9	下来伝	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	菅畑	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	泉	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1
12	栗山沢	こしいぶき	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0
13	一之貝	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	中	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	1
15	北荷埴	コシヒカリBL	6月23日	曇り	0.0	0		0		0	0.0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0

【考察】

農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。

また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち		紋枯病	イネドロオウムシ	ニカメイ チュウ	農道畦畔すくい取り虫数										備考		
					見歩き	25株調 査	発病度	50株成 虫寄生 数	被害度	被害株 率(%)	コバネイ ナゴ	カメムシ類						その他 ()				
					300株調査 株率(%)	発病度						オオトゲ	アカヒゲ	ホソミドリ	カスミカメ	アカスジカスミカメ			ホソハリ		クモヘリ	その他カメ
										成幼虫数合計	成幼虫数合計		成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数

[illegible][illegible]

令和5年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(川口地区)

【考察】

本田内や農道畦畔での病虫害は、確認できませんでした。

これからも農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。

また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

[illegible][illegible][illegible]