

令和6年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名: 柏崎市(柏崎地区)

【考察】

本田内の病害は確認されませんでした。

今回の調査では降雨により本田内、農道畦畔のの調査が出来ませんでしたが、農道、畦畔で斑点米カメムシ類が散見され、一部調査地点では数十頭を確認しています。

畦畔・本田とも除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。

適切な水管理で出穂に備えましょう。

[illegible]

令和6年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名: 柏崎市(高柳地区)

【考察】

本田内の病害は確認されませんでした。
今回の調査では降雨により本田内、農道畦畔の斑点米カメムシ類等の調査が出来ませんでした
目視で確認したほ場もあります。農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにし
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	備考
					見歩き 300株調 株率(%)	25株調査		発病度	
						発病度	株率(%)		
調査地点数					20	20		20	
1	岡田		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
2	岡田		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
3	岡野町		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
4	岡野町		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
5	坪野		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
6	高尾		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
7	磯之辺		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
8	漆島		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
9	荻之島		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
10	門出		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
11	栃ヶ原		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
12	塩沢		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
13	山中		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
14	落合		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
15	下石黒		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
16	大野		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
17	板畑		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
18	板畑		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
19	寄合		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
20	田代		7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし

令和6年度 水稻病虫害予察調査結果

【考察】

本田内の病害は確認されませんでした。
今回の調査では降雨により本田内、農道畦畔の斑点米カメムシ類等の調査が出来ませんでしたが目視で確認したほ場もあります。農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしました、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	備考
					見歩き 300株調 株率(%)	25株調査		発病度	
						発病度	株率(%)		
調査地点数					40	40		40	
1	鷺之島	こがねもち	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
2	鷺之島	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
3	鷺之島	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
4	千谷沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
5	原小屋	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
6	原小屋	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
7	武石	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
8	武石	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
9	上栗	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
10	七日町	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
11	桐沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
12	桐沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
13	法坂	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
14	上谷内	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
15	二本柳	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
16	上村	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
17	箕輪	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
18	金沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
19	八王子	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
20	芝ノ又	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
21	小栗山	新之助	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
22	相野原	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
23	相野原	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
24	小栗山	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
25	小栗山	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
26	上岩田	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
27	上岩田	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
28	櫛沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
29	小国沢	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
30	太郎丸	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
31	諏訪井	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
32	諏訪井	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
33	法末	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
34	森光	こしいぶき	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
35	森光	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
36	原	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
37	山野田	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
38	苔野島	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
39	三桶	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
40	大貝	コシヒカリ	7月11日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし

令和6年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:刈羽村

【考察】

本田内の病害は確認されませんでした。
今回の調査では降雨により本田内、農道畦畔の斑点米カメムシ類等の調査が出来ませんでしたが、目視で確認したほ場もあります。農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしましょう。
また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点 No	地点名	品 種 名	調 査 日	天 候	葉いもち			紋枯病	備 考
					見歩き 300株調 株率(%)	25株調査		発病度	
						発病度	株率(%)		
調査地点数					20	20		20	
1	正明寺		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
2	下高町		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
3	上高町		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
4	上高町		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
5	新屋敷		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
6	割町新田		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
7	刈羽		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
8	十日市		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
9	十日市		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
10	西元寺		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
11	滝谷		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
12	入和田		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
13	赤田町方		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
14	赤田北方		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
15	赤田町方		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
16	黒川		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
17	油田		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
18	油田		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
19	井岡		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
20	西谷		7月8日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし

令和6年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名: 柏崎市(西山地区)

【考察】

一地点で紋枯病が確認された以外は病害は確認されませんでした。
 今回の調査では降雨により本田内、農道畦畔の斑点米カメムシ類等の調査が出来ませんでしたか
 目視で確認したほ場もあります。農道、畦畔の除草を徹底し、カメムシの生息地を減らすようにしま
 また、本田内除草を徹底し、本田内にカメムシを呼び込まないようにしましょう。
 適切な水管理で出穂に備えましょう。

地点 No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	備考
					見歩き 300株調 株率(%)	25株調査		発病度	
						発病度	株率(%)		
調査地点数					32	32		32	
1	浜忠		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
2	浜忠		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
3	甲田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
4	尾町		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
5	大崎		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
6	大津		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
7	大津		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
8	大津		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
9	砂田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
10	内越		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
11	荒谷		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
12	上山田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
13	尾野内		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
14	田沢		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
15	田沢		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
16	伊毛		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
17	藤掛		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
18	下山田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
19	池浦		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
20	二田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
21	鎌田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
22	鎌田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
23	長峰		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
24	長峰		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
25	坂田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
26	和田		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
27	新保		7月9日	雨	0.0	0	0.0	2	降雨のためすくい取りなし
28	北野		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
29	北野		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
30	大坪		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
31	内方		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし
32	五日市		7月9日	雨	0.0	0	0.0	0	降雨のためすくい取りなし