

令和7年度 第2回水稲病虫害発生予察調査結果集計表

地区名		調査月日	調査地点数	調 査 項 目 等												特記事項
				斑点米カメムシ類						イネアオムシ	コバネイナゴ		葉いもち	紋枯病	ニカメイ チュウ	
				(水田内)			(畦畔)			(水田内)	(水田内)	(畦畔)				
				確認 地点数	地点 率(%)	確認 頭数	確認 地点数	地点 率(%)	確認 頭数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数				
上 越 市	安塚区	6月16日	10	1	10.0%	2	4	40.0%	5	0	1	1	0	0	0	
	浦川原区	6月17日	9	0	0.0%	0	4	44.4%	12	0	0	0	0	0	0	
	大島区	6月20日	9	0	0.0%	0	3	33.3%	11	0	0	1	0	0	0	
	牧区	6月16日	10	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0	3	0	0	0	
	合併前上越	6月17日	32	4	12.5%	5	16	50.0%	108	0	0	5	0	0	0	
	柿崎区	6月17日	9	0	0.0%	0	4	44.4%	14	0	1	4	0	0	0	
	大潟区	6月16日	6	0	0.0%	0	3	50.0%	44	0	0	4	0	0	0	アカヒメヘリカメムシ
	頸城区	6月16日	12	1	8.3%	1	5	41.7%	13	0	0	3	0	0	0	
	吉川区	6月16日	15	0	0.0%	0	10	66.7%	69	0	0	7	0	0	0	アカヒメヘリカメムシ イネクロカメムシ
	中郷区	6月20日	7	1	14.3%	3	5	71.4%	17	1	1	6	0	0	0	
	板倉区	6月17日	14	1	7.1%	10	7	50.0%	32	0	0	3	0	0	0	
	清里区	6月20日	10	1	10.0%	1	4	40.0%	25	0	1	3	0	0	0	
	三和区	6月17日	13	2	15.4%	3	7	53.8%	55	0	1	5	0	0	0	
	名立区	6月17日	7	0	0.0%	0	2	28.6%	2	0	0	1	0	0	0	
計			163	11	6.7%	25	74	45.4%	407	1	5	46	0	0	0	
妙 高 市	新井地域	6月20日	15	2	13.3%	2	6	40.0%	19	0	2	2	0	0	0	
	妙高地域		6	0	0.0%	0	1	16.7%	1	0	2	3	0	0	0	
	妙高高原地域		3	1	33.3%	1	2	66.7%	11	0	0	2	0	0	0	
計			24	3	12.5%	3	9	37.5%	31	0	4	7	0	0	0	
糸 魚 川 市	糸魚川地域	6月16日	15	0	0.0%	0	7	46.7%	14	0	1	0	0	0	0	
	青海地域		1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	
	能生地域	6月17日	13	2	15.4%	2	2	15.4%	4	0	0	3	0	0	0	
計			29	2	6.9%	2	9	31.0%	18	0	1	3	0	0	0	
合 計			216	16	7.4%	30	92	42.6%	456	1	10	56	0	0	0	

※病虫害の発生状況と今後の対策について

※三和区（1点）、糸魚川地域（2点）は田植前のため調査せず。

葉いもち病、紋枯病、ニカメイチュウは確認されませんでした。

斑点米の原因となるアカスジカスミカメが畦畔に多く見られます。イネ科雑草が出穂しないように農道畦畔のこまめな草刈作業をお願いします。