

令和8年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(与板地区)

【考察】

一部のほ場でイネドロオイムシの成虫、イネミズゾウムシの成虫・被害葉が確認されました。
補植苗のあるほ場は、いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

| 地点 No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | イネドロオイムシ | | イネミズゾウムシ | | 備考 |
|----------|-----|---------|-------|----|--------------|-----|--------------|-----|------------|
| | | | | | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | |
| 調査地点数 | | | | | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 1 | 岩方 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 2 | 岩方 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 3 | 馬越 | | 5月25日 | 晴れ | | | | | 植付なし |
| 4 | 滝谷 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 補植苗なし |
| 5 | 塩之入 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 6 | 荻岩井 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 7 | 橋下 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 補植苗なし |
| 8 | 新中島 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 9 | 鳶都 | | 5月25日 | 晴れ | | | | | 植付なし |
| 10 | 鳶都 | | 5月25日 | 晴れ | | | | | 植付なし |
| 11 | 榎原 | 五百万石 | 5月25日 | 晴れ | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 補植苗なし |
| 12 | 榎原 | コシヒカリBL | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 13 | 榎原 | 五百万石 | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 14 | 山沢 | こしいぶき | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 15 | 松ノ木 | こしいぶき | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 16 | 与板 | こがねもち | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 17 | 中田 | コシヒカリ | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 18 | 南中 | わたぼうし | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 19 | 吉津 | コシヒカリBL | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 20 | 広野 | こしいぶき | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |

令和8年度 水稻病虫害予察調査結果

市町村名:長岡市(和島地区)

【考察】

イネドロオイムシの成虫・被害葉は確認されませんでした、
 一部のほ場でイネミズゾウムシの成虫・被害葉が確認されました。
 補植苗のあるほ場は、いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

| 地点 No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | イネドロオイムシ | | イネミズゾウムシ | | 備考 |
|----------|---------|-----|-------|----|--------------|-----|--------------|-----|---------------|
| | | | | | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | |
| 調査地点数 | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 1 | 下富岡 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 2 | 下富岡 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 3 | 荒巻1 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 4 | 荒巻2 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 5 | 三瀬ヶ谷 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 6 | 北野(北野) | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 7 | 上桐 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 8 | 島崎 | | 5月22日 | 雨 | | | | | 植付なし |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | 島崎 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 補植苗なし |
| 11 | 下小島谷 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 12 | 若野浦 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 13 | 上小島谷 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 14 | 阿弥陀瀬 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 補植苗あり、被害なし |
| 15 | 日野浦 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 16 | 高畑 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 補植苗あり、被害あり(軽) |
| 17 | 中沢 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 18 | 村田(城之丘) | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 補植苗あり、被害なし |
| 19 | 城之丘 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 20 | 両高 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |

令和8年度 水稻病害虫予察調査結果

市町村名: 出雲崎町

【考察】

イネドロオイムシの成虫・被害葉は確認されませんでした、
一部のほ場でイネミズゾウムシの成虫・被害葉が確認されました。

補植苗のあるほ場は、いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

| 地点 No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | イネドロオイムシ | | イネミズゾウムシ | | 備考 |
|----------|---------|-----|-------|----|--------------|-----|--------------|------|------------|
| | | | | | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | |
| 調査地点数 | | | | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 1 | 大寺 | | 5月25日 | 晴れ | | | | | 植付なし |
| 2 | 乙茂 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 3 | 上中条 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 4 | 沢田 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 補植苗なし |
| 5 | 滝谷 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 6 | 神条 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 7 | 中山 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 8 | 川西 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 9 | 桂沢 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 10 | 小木 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 11 | 柿木 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 12 | 大門 | | 5月25日 | 晴れ | | | | | 植付なし |
| 13 | 米田(下小竹) | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 14 | 立石 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 15 | 山谷 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 16 | 小釜谷 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 17 | 稲川 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 7 | 14.8 | 補植苗なし |
| 18 | 稲川 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 19 | 船橋 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 補植苗なし |
| 20 | 市野坪 | | 5月25日 | 晴れ | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 補植苗なし |

令和8年度 水稲病害虫予察調査結果

市町村名:長岡市(寺泊地区)

【考察】

イネドロオイムシの成虫・被害葉は確認されませんでした、
 一部のほ場でイネミズゾウムシの成虫・被害葉が確認されました。
 補植苗のあるほ場は、いもち病対策として、不要な補植苗は早期に撤去しましょう。

| 地点 No | 地点名 | 品種名 | 調査日 | 天候 | イネドロオイムシ | | イネミズゾウムシ | | 備考 |
|----------|----------|-----|-------|----|--------------|-----|--------------|------|------------|
| | | | | | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | 50株成虫 寄生数 | 被害度 | |
| 調査地点数 | | | | | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 1 | 田尻 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 2 | 矢田 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 補植苗あり、被害なし |
| 3 | 入軽井 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 4 | 求草 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 5 | 万善寺 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 6 | 北曾根 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 7 | 明ヶ谷 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 8 | 夏戸 | | 5月22日 | 雨 | | | | | 植付なし |
| 9 | 田頭 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 10 | 木島 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 11 | 裕田 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 12 | 鰐口 | | 5月22日 | 雨 | | | | | 植付なし |
| 13 | 竹森 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 10 | 18.0 | 補植苗なし |
| 14 | 年友 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 15 | 戸崎 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗あり、被害なし |
| 16 | 下曾根(当新田) | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 17 | 中曾根(当新田) | | 5月22日 | 雨 | | | | | 植付なし |
| 18 | 本弁(当新田) | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 19 | 円上寺 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 補植苗なし |
| 20 | 野積 | | 5月22日 | 雨 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 補植苗あり、被害なし |