令和8年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（与板地区）

【考察】
葉いもち・紋枯病及びニカメイチュウの被害は確認されませんでした。
いもち病の発生が確認された場合は、状況に応じて防除を実施してください。
すくいとり調査では、本田、農道・畦畔でイナゴや斑点米カメムシ類が散見されています。
防除効果を上げ、斑点米を減らすため、本田内、農道・畦畔の除草を徹底しましょう。
水管理に注意し、出穂に備えてください。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	ニカメイチュウ	本田内すくいとり虫数																					農道畦畔すくい取り虫数													備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	被害株率(%)	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類													イネアオムシ	イネカラバエ	その他	コバネイナゴ	カメムシ類													
																	オオトゲ			アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ		クモヘリ		その他カメ													
					株率(%)	発病度	株率(%)			成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	幼虫数	成虫数	虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	虫数	
調査地点数					20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
1	岩方		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	
2	岩方		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	馬越		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0	
4	滝谷		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	塩之入		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	荻岩井		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
7	樣下		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	新中島		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	
9	蔦都		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
10	蔦都		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
11	横原	五百万石	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	横原	コシヒカリBL	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	横原	五百万石	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	山沢	こしいぶき	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	松ノ木	こしいぶき	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
16	与板	こがねもち	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
17	中田	コシヒカリ	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	南中	わたぼうし	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	吉津	コシヒカリBL	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
20	広野	こしいぶき	7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	

令和8年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（和島地区）

【考察】
葉いもち・紋枯病は確認されませんでしたが、複数の調査地点でニカメイチュウの被害が確認されました。
いもち病の発生が確認された場合は、状況に応じて防除を実施してください。
すくいとり調査では、本田、農道・畦畔で斑点米カメムシ類が散見されています。また、農道・畦畔でアカスジが多発生している調査地点もありました。
防除効果を上げ、斑点米を減らすため、本田内、農道・畦畔の除草を徹底しましょう。
水管理に注意し、出穂に備えてください。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	ニカメイチュウ	本田内すくいとり虫数																			農道畦畔すくい取り虫数												備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	被害株率(%)	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類																								
																	オオトゲ			アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ			クモヘリ			その他カメ			イネアオムシ	イネカラバエ	その他	コバネイナゴ	オオトゲ			アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ			クモヘリ			その他カメ			イネカラバエ	その他	
					株率(%)	発病度	株率(%)			成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	幼虫数	成虫数	虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成虫数	幼虫数	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成幼虫数合計	成虫数	虫数	
調査地点数					19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	下富岡		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	下富岡		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	8	0	8	0	0	0	0	0	
3	荒巻1		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	17	0	0	0	0	0	
4	荒巻2		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	三瀬ヶ谷		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	15	5	0	5	0	0	0	0	
6	上桐（北野）		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	9	0	0	9	6	1	0	0	0	0	1	10	1	11	3	0	3	0	0	1	0	
7	上桐		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	5	0	5	0	0	0	0	
8	上桐（島崎）		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	27	0	27	0	0	0	0	
9																																											
10	島崎		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	0	10	0	0	0	0	
11	下小島谷		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	
12	若野浦		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
13	上小島谷		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
14	阿弥陀瀬		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	日野浦		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
16	高畑		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
17	中沢		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	村田（城之丘）		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
19	城之丘		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	両高		7月14日	曇り	0.0	0	0.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	12	0	12	0	1	0	0	

令和8年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：出雲崎町

【考察】
葉いもちは確認されませんでしたが、一部の調査地点で紋枯病及びニカメイチュウの被害が確認されました。
いもち病の発生が確認された場合は、状況に応じて防除を実施してください。
すくいとり調査では、本田、農道・畦畔で斑点米カメムシ類が散見されています。また、本田でアカヒゲが多発生している調査地点もありました。
防除効果を上げ、斑点米を減らすため、本田内、農道・畦畔の除草を徹底しましょう。
水管理に注意し、出穂に備えてください。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	ニカメイチュウ	本田内すくいとり虫数																						農道畦畔すくい取り虫数													備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	被害株率(%)	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類													イネアオムシ	イネカラバエ	その他	コバネイナゴ	カメムシ類											イネカラバエ	その他	
					株率(%)	発病度	株率(%)			成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成幼虫総合計	オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ								成幼虫総合計	オオトゲ	アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ	クモヘリ	その他カメ			
																	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成幼虫総合計	成幼虫総合計	成幼虫総合計	幼虫数	成虫数	虫数	成幼虫総合計	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成虫数	幼虫数	成幼虫総合計	成幼虫総合計	成幼虫総合計	成幼虫総合計	成虫数	虫数	
調査地点数					19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
1	大寺		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	乙茂		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	上中条		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	5	5	0	0	0	4	0	0	0	
4	沢田		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
5	滝谷		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	神条		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	8	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
7	中山		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	4	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	
8	川西		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	桂沢		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	小木		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
11	柿木		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12																																											
13	米田		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
14	立石		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
15	山谷		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	3	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
16	小釜谷		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	3	3	0	1	1	0	2	0	0	
17	稲川		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
18	稲川		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	船櫓		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	市野坪		7月15日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和8年度　水稲病害虫予察調査結果

市町村名：長岡市（寺泊地区）

【考察】
一部の調査地点で葉いもち・紋枯病は確認されました。また、複数の調査地点でニカメイチュウの被害が確認されました。
いもち病の発生が確認された場合は、状況に応じて防除を実施してください。
すくいとり調査では、本田、農道・畦畔で斑点米カメムシ類が散見されています。また、農道・畦畔でアカヒゲ・アカスジ・クモヘリが多発生している調査地点もありました。
防除効果を上げ、斑点米を減らすため、本田内、農道・畦畔の除草を徹底しましょう。
水管理に注意し、出穂に備えてください。

地点No	地点名	品種名	調査日	天候	葉いもち			紋枯病	ニカメイチュウ	本田内すくいとり虫数																						農道畦畔すくい取り虫数													備考
					見歩き300株調査	25株調査		発病度	被害株率(%)	セジロウンカ			ツマグロヨコバイ			コバネイナゴ	カメムシ類															その他				コバネイナゴ	カメムシ類											
																	オオトゲ			アカヒゲホソミドリカスミカメ			アカスジカスミカメ			ホソハリ			クモヘリ			その他カメ			イネアオムシ	イネカラバエ											
					株率(%)	発病度	株率(%)			成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	幼虫数	成虫数	虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫数	幼虫数	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫虫数合計	成虫数	虫数	
調査地点数					20	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
1	田尻		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	
2	矢田		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	入軽井		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	12.0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79	7	86	25	0	25	0	2	0	0	0	
4	求草		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	8.0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	万善寺		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	北曽根		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
7	明ヶ谷		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	1	1	8	71	0	0	0	
8	夏戸		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	田頭		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	12.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	木島		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	11	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	硲田		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	鍋口		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	竹森		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	年友		7月14日	晴れ	6.0	6	24.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	
15	戸崎		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	下曽根（当新田）		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	中曽根（当新田）		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	本弁（当新田）		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	円上寺		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	野積		7月14日	晴れ	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	